



Sample Book

Sommaire

Ecoframe



Fabacoustic



Fitfab



Flagfab



Lightex




Panopac



Rollopac



DÉCORATION MURALE



ECOFRAME

TISSU
RECYCLÉ 

 **POIDS**
230 g/m²

 **LARGEUR MAX**
300 cm

 **MATÉRIAUX**
100% PES

 **IGNIFUGE**

 **ÉLASTICITÉ**
★★★

 **OPACITÉ**
★★★

APPLICATIONS

Expositions et cadres
Visuels avec bord en silicone

 **-LINE wall frame**

ATTÉNUATION DU BRUIT



FABACOUSTIC

 **POIDS**
270 g/m²

 **LARGEUR MAX**
300 cm

 **MATÉRIAUX**
100% PES

 **IGNIFUGE**

 **ÉLASTICITÉ**
★★★

 **OPACITÉ**
★★★

 **ATTÉNUATION
DU BRUIT**

APPLICATIONS

Cadres acoustiques
Visuels avec bord en silicone
fabacoustic

TISSU
RECYCLÉ





EXTENSIBLE

FITFAB

TISSU
RECYCLÉ 

 **POIDS**
260 g/m²

 **LARGEUR MAX**
300 cm

 **MATÉRIAUX**
90% PES+10% spandex

 **IGNIFUGE**

 **ÉLASTICITÉ**
★★★★

 **OPACITÉ**
★★★★

 **DÉFROISSABLE**

APPLICATIONS

Cadres tubulaires, exposition, Stands et comptoirs pop-up, enseignes suspendues
nappes contour virage xtension
c air² case to counter hello.xpress

MICRO-
PERFORÉ



FLAGFAB

TISSU
RECYCLÉ 

 **POIDS**
110 g/m²

 **LARGEUR MAX**
300 cm

 **MATÉRIAUX**
100% PES

 **IGNIFUGE**

APPLICATIONS

Flags
wall frame

RÉTRO
ÉCLAIRÉ



LIGHTTEX

TISSU
RECYCLÉ 

 POIDS
190 g/m²

 LARGEUR MAX
300 cm

 MATÉRIAUX
100% PES

 IGNIFUGE

 ÉLASTICITÉ
★★★☆☆

 DÉFROISSABLE

 RÉTRO-ÉCLAIRÉ

APPLICATIONS

Caissons lumineux

Visuels avec bord en silicone

H-LINE **C**-LINE lightbox xperience

OPAQUE



PANOPAC

TISSU
RECYCLÉ 

 **POIDS**
260 g/m²

 **LARGEUR MAX**
300 cm

 **MATÉRIAUX**
100% PES

 **IGNIFUGE**

 **ÉLASTICITÉ**
★★★

 **OPACITÉ**
★★★

 **DÉFROISSABLE**

APPLICATIONS

Expositions et cadres
Visuels avec bord en silicone

H-LINE **C**-LINE xperience wall frame

**FINITION
PARFAITE**



ROLLOPAC

TISSU
RECYCLÉ 

 **POIDS**
260 g/m²

 **LARGEUR MAX**
260 cm

 **MATÉRIAUX**
100% PES


 **IGNIFUGE**

 **OPACITÉ**
★★★★

APPLICATIONS

Roll-ups et kakemonos
one boost set sprint lite banner
rollout

FRAME DECORATION



ECOFRAME

RECYCLED
FABRIC



WEIGHT
230 g/m²



MAX WIDTH
300 cm



MATERIAL
100% PES



**FIRE
RETARDANT**



ELASTICITY
★★★



OPACITY
★★★

APPLICATIONS

Exhibits and frames
Silicone Edge Graphics

H-LINE wall frame

**SOUND
DAMPENING**



FABACOUSTIC

 **WEIGHT**
270 g/m²

 **MAX WIDTH**
300 cm

 **MATERIAL**
100% PES

 **FIRE
RETARDANT**

 **ELASTICITY**
★★★

 **OPACITY**
★★★

 **SOUND
DAMPENING**

APPLICATIONS

Acoustic frames
Silicone Edge Graphics
fabacoustic

**RECYCLED
FABRIC**





STRECHY

FITFAB

**RECYCLED
FABRIC** 

 **WEIGHT**
260 g/m²

 **MAX WIDTH**
300 cm

 **MATERIAL**
90% PES+10% spandex

 **FIRE
RETARDANT**

 **ELASTICITY**
★★★★

 **OPACITY**
★★★★

 **WRINKLE-FREE**

APPLICATIONS

Tubular frames, exhibits, hanging signs,
pop-up stands and pop-up counters

table throws contour virage xtension
c air² case to counter hello.xpress

**MICRO-
PERFORATED**



FLAGFAB

**RECYCLED
FABRIC**



WEIGHT
110 g/m²



MAX WIDTH
300 cm



MATERIAL
100% PES



**FIRE
RETARDANT**

APPLICATIONS

Flags
wall frame

BACKLIT



LIGHTTEX

RECYCLED
FABRIC



WEIGHT
190 g/m²



MAX WIDTH
300 cm



MATERIAL
100% PES



**FIRE
RETARDANT**



ELASTICITY
★★★☆☆



**WRINKLE
FREE**



BACKLIT

APPLICATIONS

Lightboxes

Silicone Edge Graphics

H-LINE **C**-LINE lightbox xperience



OPAQUE

PANOPAC

RECYCLED FABRIC 

 **WEIGHT**
260 g/m²

 **MAX WIDTH**
300 cm

 **MATERIAL**
100% PES

 **FIRE RETARDANT**

 **ELASTICITY**
★★★

 **OPACITY**
★★★

 **WRINKLE-FREE**

APPLICATIONS

Exhibits and frames
Silicone Edge Graphics

H-LINE **C**-LINE xperience wall frame

**PERFECT
FINISH**



ROLLOPAC

RECYCLED
FABRIC



WEIGHT
260 g/m²



MAX WIDTH
260 cm



MATERIAL
100% PES



**FIRE
RETARDANT**



OPACITY
★★★★

APPLICATIONS

Roll-ups and banners
**one boost set sprint lite banner
rollout**

RAHMEN DEKORATION



ECOFRAME

RECYCELTER
STOFF



GEWICHT
230 g/m²



LARGEUR MAX
300 cm



MATERIAL
100% PES



FEUERHEMMEND



ELASTIZITÄT
★★★



DECKKRAFT
★★★

ANWENDUNGEN

Ausstellungen und Rahmen
Grafiken mit Silikonrand

H-LINE wall frame

SCHALLDÄMPFUNG



FABACOUSTIC



GEWICHT
270 g/m²



MAXIMALE BREITE
300 cm



MATERIAL
100% PES



FEUERHEMMEND



ELASTIZITÄT
★★★



DECKKRAFT
★★★



SHALLDÄMPFUNG

ANWENDUNGEN

Schalldämpfung
Akustische Rahmen
fabacoustic

RECYCLER
STOFF





DEHNBAR

FITFAB

RECYCLER
STOFF 

 **GEWICHT**
260 g/m²

 **MAXIMALE BREITE**
300 cm

 **MATERIAL**
90% PES+10% spandex

 **FEUERHEMMEND**

 **ELASTIZITÄT**
★★★★

 **DECKKRAFT**
★★★★

 **KNITTERFREI**

ANWENDUNGEN

Röhrenförmige rahmen, messen, hängende
schilder, pop-up-Stände und-theken
tischdecken contour virage xtension
c air² containertheke hello.xpress

MIKRO-
PERFORIERT



FLAGFAB

RECYCELTER
STOFF 



GEWICHT
110 g/m²



MAXIMALE BREITE
300 cm



MATERIAL
100% PES



FEUERHEMMEND

ANWENDUNGEN

Flags
wall frame

**HINTER-
GRUND-
BELEUCHTET**

LIGHTTEX

**RECYCELTER
STOFF**



GEWICHT
190 g/m²



MAXIMALE BREITE
300 cm



MATERIAL
100% PES



FEUERHEMMEND



ELASTIZITÄT
★★★☆☆



KNITTERFREI



HINTERGRUNDBELEUCHTET

ANWENDUNGEN

Leuchtkästen

Grafiken mit Silikonrand

H-LINE

C-LINE

lightbox xperience



UNDURCHSICHTIG

PANOPAC

RECYCELTER
STOFF



GEWICHT
260 g/m²



MAXIMALE BREITE
300 cm



MATERIAL
100% PES



FEUERHEMMEND



ELASTIZITÄT
★★★



DECKKRAFT
★★★



KNITTERFREI

ANWENDUNGEN

Ausstellungen und Rahmen
Grafiken mit Silikonrand

H-LINE **C**-LINE xperience wall frame

**PERFEKTES
FINISH**



ROLLOPAC

RECYCELTER
STOFF



GEWICHT
260 g/m²



MAXIMALE BREITE
260 cm



MATERIAL
100% PES



FEUERHEMMEND




DECKKRAFT
★★★

ANWENDUNGEN

Roll-ups und Banner

**one boost set sprint lite banner
rollout**

DECORACIÓN MURAL



ECOFRAME

TEJIDO
RECICLADO 

 PESO
230 g/m²

 ANCHURA MÁXIMA
300 cm

 MATERIAL
100% PES

 IGNÍFUGO

 ELASTICIDAD
★★★

 OPACIDAD
★★★

APLICACIONES

Exposiciones y marcos
Gráficas con borde de silicona

 -LINE wall frame

AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA



FABACOUSTIC



PESO
270 g/m²



ANCHURA MÁXIMA
300 cm



MATERIAL
100% PES



IGNÍFUGO



ELASTICIDAD
★★★



OPACIDAD
★★★



**AMORTIGUACIÓN
ACÚSTICA**

APLICACIONES

Marcos acústicos
Gráficas con borde de silicona
fabacoustic

TEJIDO
RECICLADO





ELÁSTICO

FITFAB

TEJIDO
RECICLADO 

 PESO
260 g/m²

 ANCHURA MÁXIMA
300 cm

 MATERIAL
90% PES+10% spandex

 IGNÍFUGO

 ELASTICIDAD
★★★★

 OPACIDAD
★★★★

 RESISTENTE A
LAS ARRUGAS

APLICACIONES

Bastidores tubulares, exposiciones, carteles
suspensos, soportes y mostradores desplegables
wall frame contour virage xtension
c air² case to counter hello.xpress

MICRO-
PERFORADO



FLAGFAB

TEJIDO
RECICLADO 

 PESO
110 g/m²

 ANCHURA MÁXIMA
300 cm

 MATERIAL
100% PES

 IGNÍFUGO

APLICACIONES

Flags
wall frame

**RETRO
ILUMINADO**



LIGHTTEX

TEJIDO
RECICLADO 

 **PESO**
190 g/m²

 **ANCHURA MÁXIMA**
300 cm

 **MATERIAL**
100% PES

 **IGNÍFUGO**

 **ELASTICIDAD**
★★★

 **RESISTENTE
A LAS ARRUGAS**

 **RETROILUMINADO**

APLICACIONES

Cajas de luz

Gráficas con borde de silicona

H-LINE **C**-LINE lightbox xperience

OPACO



PANOPAC

TEJIDO
RECICLADO 

 PESO
260 g/m²

 ANCHURA MÁXIMA
300 cm

 MATERIAL
100% PES

 IGNÍFUGO

 ELASTICIDAD
★★★

 OPACIDAD
★★★

 RESISTENTE
A LAS ARRUGAS

APLICACIONES

Exposiciones y marcos
Gráficas con borde de silicona

 H-LINE  C-LINE xperience wall frame

**ACABADO
PERFECTO**



ROLLOPAC

TEJIDO
RECICLADO 

 **PESO**
260 g/m²

 **ANCHURA MÁXIMA**
260 cm

 **MATERIAL**
100% PES

 **IGNÍFUGO**

 **OPACIDAD**
★★★★

APLICACIONES

Roll-ups y pancartas
**one boost set sprint lite banner
rollout**